

NOVINKY V CENNÍKOVEJ DATABÁZE CENEKON 2021/II



CENEKON, a.s.

Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava

Tel. 02/6280 1092, 6280 1076

PREHĽAD ZMIEN A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V CENNÍKOVEJ DATABÁZE CENEKON 2021/II




801-1 Bežné stavebné práce

Cenník bol doplnený v časti Potery o vyžadované cementové a anhydritové potery z polotovaru dovezeného na stavbu z betonárne a o nový sortiment podlahových hmôt WEBER.



800-271 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie

Do databázy boli doplnené položky pre bezvýkopové technológie Relining pre kanalizačné a vodovodné potrubia. Ide o technológiu na opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia.



800-721 Zdravotechnické inštalácie budov

Do databázy boli doplnené položky systému predizolovaných chladiarenských potrubí COOL-FIT používaných pre komerčné a priemyselné chladenie d 32 mm – d 450 mm.



800-731 Ústredné vykurovanie

Do cenníka boli doplnené položky polypropylénového a hliníkového odťahu spalín od kondenzačných a turbo kotlov.



800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

Do cenníku zámočník boli pridané položky systému zdvojených podláh od spoločnosti BEK.



800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady

Do cenníka pribudli nové montážne položky kladenia soklíkov a dlažby do polyuretánového tmelu SikaBond T-8 od firmy SIKA. Položky sú spracované bez komerčných názvov.




800-784 Maľby – tapety

Cenník bol doplnený položkami pre silikátové a vinylové maľby.



822-1 Pozemné komunikácie a letiská

V cenníku bola doplnená technológia odvodnenia plôch o vláknobetónové a kompozitné žľaby. Spracované boli aj nové položky prác cestných závor automatických, ručných a pevných.



921 Elektromontáže

V cenníku Elektromontáže sme aktualizovali a doplnili nové položky prác v skupinách bleskozvod a uzemnenie a elektrické vykurovanie.



NOVÉ TECHNOLOGIE V CENNÍKOVÝCH DATABÁZACH

800-5 Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce:

- sanačné omietky WEBER,
- sanačné omietky CEMIX.

801-1 Bežné stavebné práce:

- anhydritové (sadrové) samonivelizačné potery z polotovaru,
- cementové potery z polotovaru,
- podlahové hmoty WEBER.

822-1 Pozemné komunikácie a letiská:

- cestné závary,
- odvodnenie plôch vláknobetónovými žľabmi,
- odvodnenie plôch kompozitnými žľabmi,
- odvodnenie fasádnyimi žľabmi,
- zvislé dopravné značenie – materiály.

800-271 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie:

- sanácia vodovodného potrubia – relining,
- sanácia kanalizačného potrubia – relining,
- montáž trativodov z flexodrenážnych rúr PVC/PE,
- montáž trativodov z drenážnych rúr HDPE,
- montáž tvaroviek na potrubie z HDPE drenážnych rúr,
- montáž trativodov z drenážnych rúr PP.

800-711 Izolácie proti vode:

- hydroizolačná stierka jednozložková polyuretánová.

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov:

- montáž nezámrzného záhradného ventilu,
- montáž predizolovaného chladiarenského potrubia,
- montáž predstenového systému výleviek,
- montáž výlevkovej batérie.

800-731 Ústredné vykurovanie:

- odťah spalín od kotlov.

800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie:

- konštrukcie zdvojených podláh,
- objímky pre závesy potrubí.

800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady:

- montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu polyuretánového,
- montáž podláh z dlaždíc do tmelu polyuretánového.

800-783 Nátery:

- preventívne a sanačné ošetrenie zabudovaných tesárskych konštrukcií proti drevokaznému hmyzu a hubám XILIX GEL CURATIF FONGI+.

800-784 Maľby – tapety:

- silikátové maľby CAPAROL a JUB,
- vinylové maľby CAPAROL,
- doplnenie položiek malieb CAPAROL Extra.

921 Elektromontáže:

- bleskozvody a uzemnenie,
- kúrenie elektrické.

946 Zemné práce pri externých montážach:

- oceľové puzdro pre betónové stožiare.

NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH

800-5 Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce

(73 nových položiek)

Cenník prešiel revíziou z titulu sanačných omietok. Dopracované boli nové druhy, hrúbky a spôsoby spracovania sanačných omietok či už na báze cementu alebo bezcementovej technológie. Všetky práce a materiály sú vyhotovené v komerčnej aj v smernej verzii bez obchodných popisov.

SANAČNÉ OMIETKY WEBER

Do cenníka boli doplnené bezcementové omietky WEBER z trasového vápna. Konkrétne ide o prednástrek a jadrovú omietku weberren trassic GP a štukovú omietku weberren trassic FP. Omietky sú vhodné najmä pre renováciu historických budov.



Ukážka z cenníka:

62246 Vonkajšia sanačná omietka stien WEBER bezcementová
jadrová omietka weberren trassic GP, ručné nanášanie

622463421 hr. 10 mm

622463422 hr. 20 mm

622463423 hr. 30 mm

SANAČNÉ OMIETKY CEMIX

Sortiment sanačných omietok CEMIX bol výrazne rozšírený. K existujúcim položkám ručného nanášania pribudlo strojné nanášanie a navyše boli doplnené práce pre nové materiály a hrúbky.



Ukážka z cenníka:

62246 Vonkajšia sanačná omietka stien CEMIX,

jadrová sanačná omietka WTA, označenie 024, strojné nanášanie

622467836 hr. 10 mm

622467837 hr. 15 mm

622467838 hr. 20 mm

801-1 Bežné stavebné práce

(97 nových položiek)

ANHYDRITOVÉ (SADROVÉ) SAMONIVELIZAČNÉ POTERY Z POLOTOVARU

Cenník bol doplnený o anhydritové potery dovezené na stavbu priamo z betonárne. Položky sú rozdelené podľa hrúbky 15 – 50 mm a pevnosti v tlaku do troch skupín.



Ukážka z cenníka:**63244 Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter z polotovaru dovezeného z betonárky*****pevnosti v tlaku 20 MPa***

632441111.S hr. 15 mm

632441112.S hr. 20 mm

CEMENTOVÉ POTERY Z POLOTOVARU

Sortiment cementových poterov bol taktiež rozšírený o nové smerné položky poterov z polotovaru dovezeného z betonárky. Domiešavačom dopravený poterový betón s frakciou kameniva 4 mm sa na stavbe transportuje pomocou stacionárneho čerpadla. Položky sú rozdelené podľa hrúbky 15 – 50 mm a pevnosti v tlaku do troch skupín.

**Ukážka z cenníka:****63245 Cementový poter z polotovaru dovezeného z betonárky*****pevnosti v tlaku 20 MPa***

632452111.S hr. 15 mm

632452112.S hr. 20 mm

PODLAHOVÉ HMOTY WEBER

Sortiment podlahových hmôt WEBER bol v cenníku doplnený o anhydritovú (sadrovú) samonivelizačnú stierku weber.nivelit S, cementovú samonivelizačnú hmotu weber.floor 4320 a cementový liaty poter weber.floor flow.



Ukážka z cenníka:

63244 **Anhydritová (sadrová) samonivelizačná podlahová stierka WEBER**

weber.nivelit S, triedy CA-C30-F6,

632442011 *hr. 2,5 mm*

632442012 *hr. 3 mm*


822-1 Pozemné komunikácie a letiská

(161 nové položky)

CESTNÉ ZÁVORY

Cestné závary automatické

V cenníku sme spracovali nové položky prác automatických cestných závor, ktoré sa používajú pre parkoviská, hromadné garáže, priemyslové a obchodné areály atď. Cestné závary sú vhodné aj pre intenzívnu prevádzku. Závara môže byť vybavená príslušenstvom, ako sú zemné slučky, rebrík proti podlezeniu, osvetlenie ramena, bezpečnostné fotobunky a pod. Pri väčšej prejazdnej šírke je vhodné pre rameno závary použiť sklopnú prípadne pevnú podperu.



Ukážka z cenníka:

91295 *Montáž a zapojenie cestnej závery automatickej elektromechanickej na pevný podklad vrátane kotviaceho materiálu, s prejazdom*

912951111.S *do 5 m*

912951112.S *nad 5 do 8 m*

Cestné závery ručné

Do databázy pribudli aj položky prác pre ocenenie montáže cestných závor pre manuálnu obsluhu. Práce boli rozdelené podľa materiálu na závery skladané na mieste alebo zložené z výroby. Závery sú kotvené na pevný podklad oceľovými kotvami. Ručné cestné závery sa delia podľa dĺžky brvna a typu podpery.

**Ukážka z cenníka:**

91295 *Montáž cestnej závery manuálnej skladanej na mieste a kotvenej na pevný podklad, s plynovou pružinou*


úložná podpera pevná, dĺžka brvna

912951211.S *do 4 m*

912951212.S *nad 4 do 6 m*

Cestné závery pevné

Ďalším typom cestných závor, pre ktoré sa spracovali položky prác sú pevné do betónového základu. Na výber máte z troch typov závor a to zváraná, otočná alebo skrutkovateľná.



Ukážka z cenníka:

91295 *Osadenie cestnej závery pevnej do betónového základu*


zváranej, šírky

912951511.S *do 2 m*

912951512.S *nad 2 m*

ODVODNENIE PLÔCH VLÁKNOBETÓNOVÝMI ŽĽABMI

Odvodnenia plôch uzavretými žľabmi sme doplnili o technológiu osadenia vláknobetónových žľabov. Užívateľ má možnosť výberu zo žľabov plytkých, štandardných alebo pre vysoké zaťaženie. Ku každému typu žľabu sa spracovali položky pre vpusty. Odvodňovacie žľaby majú široké využitie na parkoviskách, námestiach, peších zónach, pri priemyselných objektoch a pod.



Ukážka z cenníka:

93514 *Osadenie odvodňovacieho žľabu vláknobetónového s ochrannou hranou do lôžka z betónu prostého*

vnútornej šírky 100 mm, s roštom pre triedu zaťaženia

935141751.S A 15

...

935141756.S F 900

ODVODNENIE PLÔCH KOMPOZITNÝMI ŽĽABMI

Rovnakým spôsobom boli spracované aj položky pre odvodnenie plôch kompozitnými žľabmi. Materiál žľabov pozostáva zo 100 % recyklovaných plastov a preto sú žľaby veľmi ľahké a jednoducho manipulovateľné.



Ukážka z cenníka:

93515 *Osadenie odvodňovacieho žľabu kompozitného do lôžka z betónu prostého*

vnútornej šírky 100 mm, s roštom pre triedu zaťaženia


935152551.S A 15

...

935152554.S C 250

ODVODNENIE FASÁDNÝMI ŽĽABMI

V cenníku sme doplnili aj položky pre osadenie odvodňovacích fasádnych žľabov z pozinkovanej alebo nerezovej ocele. Žľaby sa vyznačujú nízkou stavebnou výškou a vysokým odvodňovacím výkonom. Preto sú vhodné pre terasy, balkóny alebo pre ploché strechy.



Ukážka z cenníka:

93517 *Osadenie odvodňovacieho fasádneho žľabu s roštom na pripravený podklad z ocele*

pozinkovanej, šírky

935171111.S 130 mm

935171112.S 200 mm

935171113.S 250 mm

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE – MATERIÁLY

Do cenníka materiálov sme doplnili kompletný sortiment zvislého dopravného značenia na základe vyhlášky č. 30/2020 Z. z. a podnetov zo strany zákazníkov. Zpracovali sa dopravné značky ako napr. regulačné, informatívne prevádzkové, návesti, číslovanie, dodatkové tabule a ďalšie.



800-271 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie

(170 nových položiek)

TRATIVODY Z FLEXODRENÁŽNYCH RÚR PVC/PE

Do databázy boli doplnené položky pre trativody z flexibilných drenážnych potrubí. Tento systém je určený pre drenážovanie stavebných pozemkov a úžitkových plôch. Zabezpečuje ochranu nielen stavebného materiálu a základov objektu, ale aj úžitkovej plochy, kde systém zabezpečuje optimálne rozloženie vodných síl. Drenážny systém je tvorený PVC-U alebo PE flexibilným potrubím, PE tvarovkami DN 50 – DN 200 a kompatibilnou kontrolnou a čistiacou PE šachtou DN 300.



Ukážka z cenníka:

21275 *Montáž trativodov z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry s ich obsypom v otvorenom výkope z*


flexodrenážnych rúr PVC/PE

212752151.S DN 50

212752155.S DN 65

TRATIVODY Z DRENÁŽNYCH RÚR HDPE

Tuhé drenážne systémy sú použiteľné najmä pre odvodnenie inžinierskych stavieb. Databáza bola doplnená o smerné montážne položky HDPE drenážnych potrubí. Materiálová základňa z HDPE pokrýva menovitú svetlosť DN 100 až DN 350. Na výber je perforácia potrubia – plnopriesaková (360°), čiastočne priesaková (220°) a viacúčelová (120°).



Ukážka z cenníka:

21275 *Montáž trativodov z drenážnych rúr HDPE*

so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope

212752311.S DN 100

212752316.S DN 160

TVAROVKY NA POTRUBIE Z HDPE DRENÁŽNYCH RÚR

K systému tuhej drenáže z HDPE boli doplnené aj smerné položky pre montáž HDPE tvaroviek – koleno, T-kus a spojka. Do databázy pribudli montážne položky HDPE tvaroviek od menovitej svetlosti DN 150 až po DN 350. Systém spájania je realizovaný mechanickým spojom – prelis spojky a to bez potreby utesnenia spojov.



Ukážka z cenníka:

87726 *Montáž tvaroviek na potrubie z drenážnych HDPE rúr korugovaných*

kolena

877260311.S DN 100

...

877380336.S DN 350

TRATIVODY Z DRENÁŽNYCH RÚR PP

Doplnené boli tiež smerné montážne položky pre tuhé trativody v materiálovom prevedení z polypropylénu. Systém je určený pre drenáž plôch s vysokým statickým a dynamickým zaťažením alebo v prípade požiadavky na väčší prietok – dimenziu. Montáž trativodov z PP drenážnych potrubí možno oceniť pomocou položiek od DN 100 až po DN 800. Systém spájania PP potrubia je špeciálne tvarovaným hrdlom. Na výber je taktiež perforácia plnopriesaková, čiastočne priesaková a viacúčelová.



Ukážka z cenníka:


21275 *Montáž trativodov z drenážnych rúr PP*
so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope

212752341.S DN 100

212752346.S DN 150

SANÁCIA POTRUBÍ RELINING

Do databázy boli doplnené položky pre bezvýkopové technológie Relining pre kanalizačné a vodovodné potrubia. Ide o technológiu na opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové s menším priemerom. Položky sú spracované pre sanáciu PE100 potrubím a sanáciu liatinovým hrdlovým potrubím DN 80 – DN 400.



Ukážka z cenníka:

871.. Sanácia vodovodného liatinového, ocelového alebo betónového potrubia relining

PE potrubím SDR 11

871261300.S DN 110

871271303.S DN 125

800-711 Izolácie proti vode

(4 nové položky)

IZOLÁCIE PROTI STEKAJÚCEJ VODE (BALKÓNY, TERASY, KÚPEĽNE)

SikaBond® T-8 je materiál pre hydroizoláciu a lepenie dlažby na báze trvalo pružného polyuretánu. Aplikuje sa v dvoch vrstvách. Prvá vrstva je vodonepriepustná pre vytvorenie súvislej hydroizolačnej vrstvy a druhá vrstva je na lepenie dlažby. Položky prvej vrstvy sú v cenníku 711 ako hydroizolačná stierka, pričom druhá vrstva sa nachádza ako lepiaca hmota v rozbere položiek cenníku 771 v časti Podlahy z dlaždíc.



Ukážka z cenníka:

71121 Hydroizolačná stierka jednozložková na ploche

vodorovnej

711211071.S polyuretánová

zvislej


711212071.S polyuretánová

800-721 Zdravotechnické inštalácie budov

(137 nových položiek)

NEZÁMRZNÝ ZÁHRADNÝ VENTIL

Nezamrzný záhradný ventil je vďaka svojej konštrukcii vhodný pre všetky riešenia ventilov umiestnených na fasáde domu, chaty, či inej budovy. Nezamrznutie ventilu umožňuje inteligentné privzdušnenie ventilu – systém núteného prisatia vzduchu do armatúry automaticky vyprázdni ventil a zaistí úplný odtok vody po každom jej použití. Ventil je vhodný pre hrúbku muriva 200 – 500 mm.



Ukážka z cenníka:

72222 **Montáž nezamrzného ventilu**

záhradného

722221117.S DN 15

722221118.S DN 20

PREDSTENOVÝ SYSTÉM VÝLEVIEK

K predstenovým systémom pre sanitárnu techniku pribudol tento systém aj pre výlevky. Ide o smerné montážne položky predstenového systému pre výlevky do masívnej murovanej konštrukcie alebo do ľahkej steny s kovovou konštrukciou. Taktiež pribudli položky pre montáž výlevky do predstenového systému a montáž batérie výlevkovej nástennej.



Ukážka z cenníka:

72514 Montáž predstenového systému výleviek

725149800.S do masívnej murovanej konštrukcie

725149805.S do ľahkých stien

PREDIZOLOVANÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE

Do databázy pribudli položky predizolovaných chladiarenských potrubí používaných pre komerčné a priemyselné chladenie. COOL-FIT je predizolovaný potrubný systém pre nepriame chladenie soľankou, glykolom, etanolom a vodou pre teploty od -50 do 60° C. Ide o kompletný systém vrátane predizolovaných tvaroviek a ventilov, čím sa urýchlí montáž a odpadá dodatočné doizolovanie. Systém sa skladá z predizolovaného PE100 potrubia s vonkajším plášťom z HDPE (tvarovky GF-HE) a je spájaný elektrotvarovkami d 32 mm – d 450 mm. Táto technológia je vhodná aj pre spracovateľov ovocia a zeleniny, pivovary a supermarkety.



Ukážka z cenníka:

72715 *Montáž PE potrubia chladiarenského zvaraného elektrotvarovkami predizolovaného*

d 32-d 225 mm

727150000.S *d 32 mm*

...


727150030.S *d 225 mm*

800-731 Ústredné vykurovanie

(46 nových položiek)

ODŤAH SPALÍN OD KOTLOV

Do databázy boli doplnené položky polypropylénových a hliníkových systémov pre odťah spalín od kondenzačných a turbo kotlov. Položky sú rozdelené podľa priemerov a spôsobu odvádzania spalín cez šikmú/rovnú strechu, komínovou šachtou alebo vonkajšou fasádou. Ich úlohou je odvádzať spaliny vzniknuté spaľovaním plynu do vonkajšieho prostredia. Je možné nimi súčasne privádzať do kotla vzduch potrebný na spaľovanie.



Ukážka z cenníka:

73138 *Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený zvislo*

šikmá strecha priemer

731380050.S 60/100 mm


731380055.S 80/125 mm

800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

(140 nových položiek)

ZDVOJENÉ PODLAHY

Zvýšená zdvojená podlaha ponúka riešenie potreby zmien v rozvodoch pri užívaní stavby vytvorením inštalačného priestoru pod povrchom celej podlahy. Tento inštalačný priestor je prístupný kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Položky sú vyhotovené v skupinách podľa bodového zaťaženia a výšky použitých stojok ako smerné bez komerčných popisov a v komerčnej verzii od firmy BEK. Ďalej pribudli položky bez komerčných názvov na montáž podlahových dosiek, v ktorých sa materiál oceňuje v špecifikácii, ďalej položka pre skrátenie a úpravu podlahových dosiek a položky demontáží.



Ukážka z cenníka:

76753 *Zdvojené podlahy s bodovým zaťažením do 5 kN modulu 600x600 mm*

z kovových rektifikačných stojok výšky


767531111.S od 24 do 36 mm

z kovových rastrových profilov a rektifikačných stojok výšky

767531235.S od 460 do 530 mm

OBJÍMKY PRE ZÁVESY POTRUBÍ

Do databázy boli pridané montážne položky pre závesy potrubí od D 11 do 326 mm.



Ukážka z cenníka:

76787 *Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu*

767871501.S D 11-15 mm

767871503.S D 16-20 mm


800-771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady

(121 nových položiek)

Na základe viacerých podnetov zo strany zákazníkov sme v cenníku navýšili pôvodné stratné 2 – 3 % pre dlažby, obklady a soklíky. Nová výška stratného je odstupňovaná podľa plochy nasledovne:

- do 0,09 m² 4 %,
- nad 0,09 m² do 0,36 m² 6 %,
- nad 0,36 m² 8 %.

Mozaika sa rozpočtuje so stratným 4 %.



PODLAHY Z DLAŽDÍC

Do jednotlivých cenníkových častí pribudli nové montážne položky kladenia dlažby a soklíkov do polyuretánového tmelu SikaBond T8 od firmy SIKA. Položky sú vyhotovené štandardne s cenou práce, lepiacim tmelom a cementovou škárovacou hmotou v rozbere a nosným materiálom v špecifikácii. Položky bez komerčných názvov boli doplnené vo všetkých formátoch a spôsoboch montáže ako pri dlažbe tak aj pri soklíkoch.



Ukážka z cenníka:

77141 *Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu polyuretánového*

rovne (šírka x výška)

771415311.S 65 x 250 mm

771415313.S 250 x 65 mm

800-783 Nátery

(4 nové položky)

PREVENCIA A SANÁCIA DREVA PROTI DREVOKAZNÉMU HMYZU A HUBÁM

Do cenníka pribudli položky pre preventívne a sanačné ošetrenie drevených prvkov zabudovaných do konštrukcií pomocou gélovej emulzie XILIX GEL CURATIF FONGI+. Tento prostriedok proti drevokaznému hmyzu a hubám sa nanáša striekaním a zabezpečuje preniknutie do dreva do hĺbky niekoľkých centimetrov.



Ukážka z cenníka:

78378 Nátery tesárskych konštrukcií zabudovaných ADKALIS,

preventívna impregnácia Xilix Gel Curatif Fongi+ proti drevokaznému hmyzu a hubám, aplikovaná

783782431 striekaním

sanačné ošetrovanie Xilix Gel Curatif Fongi+ proti drevokaznému hmyzu a hubám, aplikované

783782433 striekaním

800-784 Maľby – tapety

(534 nových položiek)

Databáza sa rozšírila o maľby silikátovými a vinylovými interiérovými farbami. Existujúce položky pre ručné nanášanie farby CAPAROL Extra boli doplnené aj o strojné nanášanie. K všetkým novým maľbám sa zhotovili aj ich opravy a položky boli spracované aj vo verzii bez komerčných popisov. V celom cenníku bola v príslušných položkách navýšená trieda pracovníka Maliar a natierač z triedy 2 na triedu 3.

MAĽBY SILIKÁTOVÉ

Cenník bol doplnený o maľby silikátovými farbami CAPAROL Sylitol Bio a JUB Jupol Bio Silicate. Tieto ekologické farby sú vhodné do priestorov obytných i občianskych stavieb, ako aj pre budovy architektonického dedičstva. Položky boli spracované pre ručné nanášanie bielej alebo tónovanej farby v jednej aj v dvoch vrstvách.



Ukážka z cenníka:

78442 *Maľby silikátové Caparol Sylitol Bio, ručne nanášané, dvojnásobné,*

základné na podklad

784426110 jemnozrnný do výšky 3,80 m

784426120 jemnozrnný nad výšku 3,80 m

MAĽBY VINYLÓVÉ

Do databázy boli pridané aj maľby vinylovými farbami CAPAROL Samtex 2 a Samtex 10, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti oderu za mokra. Položky boli spracované pre ručné aj strojné nanášanie bielej farby v jednej aj v dvoch vrstvách.



Ukážka z cenníka:

78444 *Maľby vinylové Caparol Samtex 2, ručne nanášané, dvojnásobné,*

základné na podklad

784444110 jemnozrnný do výšky 3,80 m

784444120 jemnozrnný nad výšku 3,80 m

921 Elektromontáže

(50 nových položiek, 164 aktualizovaných položiek)

BLESKOZVODY A UZEMNENIE

V časti cenníka bleskozvod a uzemnenie sa aktualizovali položky prác z titulu časov práce, popisov a materiálových špecifikácií. Doplnili sa nové položky uzemňovacieho vedenia a príslušenstva, napr. podpery, svorky, držiaky a ďalšie.



Ukážka z cenníka:



21022 Držiak ochranného uholníka FeZn

210220264.S do dreva DUD

210220265.S univerzálny DOU

KÚRENIE ELEKTRICKÉ

V aktuálnej cenovej úrovni sme tiež aktualizovali a doplnili položky elektrického kúrenia. Do databázy sme zapracovali množstvo nových materiálov, ktoré sme previazali s položkami prác ako podlahové alebo exteriérové káble a rohože. Dopracovali sa nové položky pre ultratenké rohože, hliníkové rohože, vykurovacie fólie a rôzne príslušenstvo.



Ukážka z cenníka:

21045 Montáž vykurovacej fólie

pre podlahové vykurovanie

210453001.S do 80 W/m²

210453003.S sady do 80 W/m²

946 Zemné práce pri externých montážach

(1 nová položka)

OCEĽOVÉ PUZDRO PRE BETÓNOVÉ STOŽIARE

Pri stavbe betónových podperných bodov sa oceľové puzdro v predstihu zabetónuje do vykopanej jamy. Po vytvrdnutí betónu je možné do puzdra osadiť stĺp. Stĺp sa následne v puzdre zaistí klinmi a obetónuje. Takýto postup umožňuje urýchliť výstavbu stĺpov a znížiť celkové časy vypnutia odberných miest.



Ukážka z cenníka:

46070 *Oceľové puzdro pre betónové stožiare s osadením do jamy a obetónovaním suchým betónom*

460700101.S *priemeru 470 mm, výšky 1500 mm*

NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH

„CENEKON – Rozpočet rýchlo a jednoducho.“

Do cenovej úrovne 2021/II sme pre Vás zapracovali sortiment **od 42. firiem, čo predstavuje v Cenníku materiálov okolo 9 336 a v Materiálov online 18 298 nových materiálov**. Brali sme ohľad na rapídne zvyšovanie cien materiálov a dbali na to, aby boli k vydaniu databázy čo najaktuálnejšie.

Cenník materiálov prešiel počas tohto polroku väčšími úpravami, mnohé neaktuálne výrobky boli odstránené a nahradené dostupným sortimentom od iných firiem.

Do cenníka materiálov v tomto polroku pribudne široký sortiment dopravných značení od spoločnosti **SIGNATECH**, ďalej sa rozšíri sortiment od firmy **HAURATON** o odvodňovacie žľaby z vláknobetónu a kompozitné žľaby. Vo veľkej miere prispeje aj spoločnosť **GEORG FISCHER** s predizolovanými rúrami a ich príslušenstvom. Novinkou v databáze bude sortiment cestných závor od firiem **KEISER KRAFT** a **BENINCA**. Vo veľkom počte pribudnú aj vykurovacie rohože od spoločnosti **FENIX**. Firma **ZPSV** doplnila svoje materiály o niekoľko betónových podvalov, ďalej sme pre Vás doplnili smerné varianty poterov cementových a anhydritových dovezených na stavbu z betonárky. **CELOX** bol doplnený o profily ukončovacie, dilatačné a prechodové, rovnako prešiel doplnením aj **DEK**, kde pribudli materiály vaňových dvierok a svorníkových kotiev do betónu. Doplnením prešla aj firma **GIENGER**, kde pribudol sortiment nezámrzných ventilov, od firmy **WEBER** boli pridané sanačné omietky bezcementové a podlahové hmoty. Od **ADKALIS** pribudla gélová emulzia proti drevokaznému hmyzu a hubám. Novinkou sú zdvojené podlahy od firmy **BEK**, od **REGULUS** sa zapracoval odťah spalín pre kotly a zároveň od **ELEKTRODIGNE** pribudli krbové, požiarne a nevýbušné ventilátory. **GRUNDFOS** bol doplnený o normované čerpadlá s pružnou spojkou, **DUKTUS** o liatinové rúry, **REHAU**, **PIPELIFE** a **ACO** boli doplnené o drenážne rúry. **GEBERIT** a **GEBERIT KOLO** boli rozšírené o podlahové vtoky, vane, záchodové sedadlá a hlavne o predstenové systémy pre výlevky. **SYSTEMAIR** bol doplnený o sortiment vírivých difúzerov, do **PREMAC** pribudli betónové zámkové palisády. A rovnako prešli doplnením **CAPAROL**, **IVAR**, **FLAMCO**, **HYDRO BG** a **KNAUF INSULATION**.

- Spoločnosť **CB** bola vymazaná a nahradil ju sortiment striešok od spoločnosti **BUILDEX**.
- Spoločnosť **WEBER TERRANOVA** teraz nájdete pod jej novým názvom **WEBER**.
- Rovnako sa spoločnosti **STOMIX** a **STO** zlúčili a nájdete u nás už len spoločnosť **STO**.

Materiály online sa v tomto polroku opäť o niečo rozšírili. Pribudla firma **AGGER**, ktorej sortiment tvoria herné a tréningové zariadenia pre športové ihriská. Sortiment upevňovacích materiálov doplní spoločnosť **WALRAVEN** a pribudol taktiež sortiment zastrešenia hliníkovou krytinou od **PREFA STRECHY** a v neposlednom rade pribudla firma **NOVASERVIS** so svojim portfóliom batérií a ostatných zariaďovacích predmetov.

Zaradené boli kompletne cenníky, ktoré čiastočne už figurujú v Cenníku materiálov, presnejšie ide o **HA-UZ market**, **VISSMANN**, **SOUDAL**, **VELOX** a **RECTOR**.

Do časti Materiálov online pre Vás do budúcnosti pripravujeme sortiment od výrobcov ako **VERIME V ZABAVU**, **ECO ENERGY** a mnoho ďalších zaujímavých firiem.

	Firma	Popis	Cenník materiálov	Materiály online	Číslo materiálu/ zaradenie do skupiny
1	HA-UZ market	Podlahová chémia	0	1160	Úpravy povrchov
2	VISSMANN	Materiály pre vykurovanie, priemyselné a chladiace systémy	0	3940	Kúrenie, zdravotníctvo, vzduchotechnika
3	SOUDAL	Stavebná chémia	0	131	Úpravy povrchov
4	VELOX	Spojovacie materiály, stratené debnenie, stropné prvky, vencové a akustické dosky	0	262	Stavebné systémy, Materiály hrubej stavby
5	RECTOR	Stropné prvky	0	223	Stavebné systémy, Materiály hrubej stavby
6	PREFA STRECHY	Zastrešenie z hliníkového plechu	0	5650	Strešné krytiny
7	NOVASERVIS	Batérie a iné zariadenia predmetov	0	2805	Kúrenie, zdravotníctvo, vzduchotechnika
8	WALRAVEN	Upevňovací materiál	0	3270	Kovové prvky, hutníctvo
9	AGGER	Herné a tréningové zariadenia pre športové ihriská	0	857	Vonkajšie úpravy
10	CELOX	Profily ukončovacie, dilatačné, prechodové + smerné varianty	42	0	553640001500
11	DEK	Vaňové dverky, svorníkové kotvy do betónu + smerné varianty	14	0	283810000102
12	ELEKTRODESIGN	Ventilátory krbové, požiarne, nevýbušné + smerné varianty	37	0	429160004700
13	SYSTEMAIR	Vírivé difúzory + smerné varianty	76	0	429720175000
14	RAKO	Dlaždice keramické – odkvapnice, náhrady soklov a dlaždíc + smerný variant	13	0	597640008800
15	HAURATON	Odvodňovacie žľaby z vláknobetónu/kompozitné a príslušenstvo + smerné varianty	1092	0	592270114000
16	GIENGER	Nezámrazné ventily + smerné varianty a doplnené aj smerné varianty väčších dĺžok vykurovacích telies	18	0	551110030000
17	PREMAC	Palisády betónové zámkové + smerné varianty	10	0	592170006010
18	WEBER	Omietky vápennocementové, sanačné bezcementové a podlahové hmoty	10	0	585660000730
19	ZPSV	Betónové podvaly a konzoly	5	0	592110002885.S
20	POTERY	Potery cementové a anhydritové (smerné z betonárky)	6	0	589140000100.S
21	ACO	Drenážne rúry s tvarovkami, drenážna šachta + smerné varianty	180	0	286110016300
22	GEORG FISHER	Predizolované rúry, tvarovky a ich príslušenstvo + smerné varianty	814	0	286130000010

	Firma	Popis	Cenník materiálov	Materiály online	Číslo materiálu/ zaradenie do skupiny
23	CAPAROL	Farby vnútorné disperzné a vnútorné vinylové + smerný variant	11	0	246260008510
24	IVAR	Ventily prírubové, priamočinné s piestom + smerné varianty	12	0	551110019805
25	BENINCA	Cestné závary + smerné varianty	62	0	404490010000
26	KAISER KRAFT	Cestné závary + smerné varianty	235	0	404490015000
27	GRUNDFOS	Normované čerpadlá s pružnou spojkou + smerné varianty	269	0	426150001500
28	DUKTUS	Liatinové rúry a príslušenstvo + smerné varianty	367	0	552510000610
29	FLAMCO	Doplnenie odvzdušňovačov s odkalovačom Flamcovent Clean Smart + smerné varianty	102	0	551270018310
30	BUILDEX	Striešky hliníkové a nerezové ako náhrada za firmu CB + smerné varianty	43	0	246970000102.S
31	PIPIELIFE	Drenážne rúry AGROSIL + smerné varianty	33	0	286130040705
32	REHAU	Doplnenie drenážnych rúr RAUDRIL + smerné varianty	11	0	286120012210
33	HYDRO BG	Fasádne žľaby	253	0	552420005000
34	SIGNATECH	Doplnenie dopravných značení podľa novej legislatívy do existujúcich skupín, doplnené nové skupiny orientačných značiek, značky o náhradných a obchádzkových trasách, dodatkové tabule, smerné značenia	4556	0	404410002311
35	ADKALIS	Špeciálny gélová emulzia pre prevenciu a sanáciu dreva proti drevokaznému hmyzu a hubám Xilix Gel Curatif Fongi+	1	0	245230000250
36	BEK	Zdvojené podlahy od spoločnosti BEK + smerné varianty	53	0	607210000020
37	KILLICH	Doplnenie závitových tyčí M12, M10, M16 + smerný variant	4	0	311720000810.S
38	GEBERIT	Podlahové vtoky + smerné varianty	8	0	286630022410
39	GEBERIT-KOLO	Vane, záchodové sedadlá, sprchové kúty, predstenové systémy pre výlevky + smerné varianty	29	0	554210003610
40	FENIX	Vykurovacie rohože a príslušenstvo + smerné varianty	561	0	341720015000
41	KNAUF INSULATION	Drevovláknité dosky + smerné varianty	19	0	591520001100
42	REGULUS	Odťah spalín pre kotly	179	0	598230000110
Spolu položiek:			9 336	18 298	